

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Empowered Body ID039

## Zertifikat

### 039-MPA NRW-00385

Version 04

<b>Zertifikatsinhaber</b>	SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen Deutschland
<b>Herstellwerk</b>	Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover NL 4878 Etten-Leur Niederlande
<b>Bauprodukt</b>	Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) (entsprechend beigefügter Anlage)
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	EN 13162:2012+A1:2015 insulation keymark scheme rules 2.1
<b>Konformitätszeichen</b>	



MPA NRW-00385

#### Zertifizierte Eigenschaften

Alle deklarierten Eigenschaften werden gemäß der aktuell gültigen keymark scheme rules durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle, in diesem Fall das MPA NRW, überwacht.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer 039-MPA NRW-00385. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09.05.2017 ausgestellt und bleibt bis zum 29.05.2024 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 30.05.2022



Dipl.-Ing. (FH) Sonntag  
Stellv. Leiter der Produktzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 039-MPA NRW-00385, Version 03 vom 07.05.2020.



# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)  
 der Firma SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Werk Saint-Gobain Construction Products NL B.V. Divisie Isover, Etten-Leur

Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert $\lambda_D$ [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
ISOVER Kontur FSP 1 Excellence	A2, s1-d0	einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert	1	0,030	45 - 120	T3-WL(P)-Afr25

Anlage 1 zum

Zertifikat | 039-MPA NRW-00385 (Version: 04) vom 30.05.2022 |

Seite 1 von 1