

Das Beste,
was ein Klemmfilz
zu bieten hat!

ULTIMATE ZKF-031



ULTIMATE

Die bessere Steinwolle

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ULTIMATE ZKF-031

Einzigartige Kombination aus $\lambda_D 31$ und Schmelzpunkt $> 1.000\text{ °C}$



Warum Sie nur das Beste im Steildach verbauen sollten

Bester Brandschutz mit einem **Schmelzpunkt $> 1.000\text{ °C}$** , einer hervorragenden **Wärmedämmung mit $\lambda_D 31$** sowie einer überragenden **Klemmwirkung**. Machen Sie keine Kompromisse mehr!

Mit ULTIMATE ZKF-031 setzen Sie auf das Beste, was ein Klemmfilz zu bieten hat. Mit der unschlagbaren Kombination aus besten Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften bei gleichzeitig einzigartigen ULTIMATE-Verarbeitungseigenschaften. Planen und arbeiten Sie noch effizienter und in höchster Klemmfilz-Qualität mit dem ULTIMATE ZKF-031.



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Mit ULTIMATE ZKF-031 treffen Sie auch eine nachhaltige Entscheidung!

Durch seine besonders guten Emissionswerte hat der Klemmfilz die Auszeichnung Eurofins Gold für gesünderes Bauen. Der ULTIMATE ZKF-031 wird ohne weiteres Befestigungsmaterial zwischen die Sparren geklemmt, lässt sich daher rückstandslos zurückbauen und zählt nachgewiesen, wie alle ULTIMATE Produkte, in die Ökobilanz gemäß ISOVER EPD nach ISO 14025 und EN 15804 ein.



Weitere Informationen unter
www.isover.de/ultimate

ULTIMATE ZKF-031

Zwischensparren-Dämmung perfektioniert

Die ULTIMATE ZKF-031 Produktvorteile im Überblick:



Hervorragende Wärmedämmung

- Energieeffizient mit $\lambda_D 031$
- für schlankere Konstruktionen z.B. im PremiumDach 1.000 Dachsanierungssystem



Höchst möglicher Brandschutz

- nichtbrennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1.000 °C
- für Brandschutzkonstruktionen bis F90 und Mindestrohrichte Anforderungen $\geq 30 \text{ kg/m}^3$



Optimaler Schallschutz

- längenbezogener Strömungswiderstand $\geq 25 \text{ kPa}$
- für optimierte Schallschutz-Konstruktionen



Beste Verarbeitungseigenschaften

- Klemmwirkung bis 1.200 mm
- verschnittfreie Verlegung



Effiziente Logistik

- hochkomprimierte Verpackung,
- für weniger Lagerplatz und einfaches Handling



Flexibel einsetzbar

- Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ, WH, DAD-dk

PremiumDach 1.000

Der ULTIMATE ZKF-031 Zwischensparren-Klemmfalz ist ein Hauptbestandteil des leistungsstarken ISOVER Dämmsystems PremiumDach 1.000 für die effiziente Dachsanierung von außen.



Weitere Informationen unter
www.isover.de/premiumdach

www.isover.de



SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

isover.de/Kontakt

Kostenlose Fachberatung für Partner
Telefon: 0621 501 2090*

Fachberatung Hochbau
Telefon: 0900-3501201**

Fachberatung Trockenbau
Telefon: 0900-3776347**

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.ISOVER.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere ISOVER Vertriebsbüros zur Verfügung.

* Fachberatung – zu normalen Telefongebühren – exklusiv für unsere registrierten ISOVER und RIGIPS Partner

** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif