Vario® Klebebänder

Produktinformationen und Verarbeitungshinweise

Änderungsdatum:29.01.2024 Ersetzt: Version DE2.1 Version: DE3.0

ABSCHNITT 0: Einführung

Die am 01. Juni 2007 in Kraft gesetzte Europäische Verordnung Nr. 1907/2006 REACH (geändert durch die Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) schreibt ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) nur für gefährliche Stoffe und Gemische gemäß Artikel 31 der REACH Verordnung und der Europäischen Verordnung Nr. 1272/2008 über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP) vor.

ISOVER Vario® Klebebänder sind ungefährliche Produkte und somit ist ein SDB gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Nichtsdestotrotz beschließt Saint-Gobain ISOVER seinen Kunden entsprechende Informationen zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung und Verwendung der Vario® Klebebänder über diese Produktinformationen und Verarbeitungshinweise zur Verfügung zu stellen.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Typ : Artikel

Handelsname : Vario® AntiSpike
Vario® Bond
Vario® KB1
Vario® MultiTape +
Vario® MultiTape SL +
Vario® Patch
Vario® Stretch
Vario® XtraPatch
Vario® XtraTape

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Artikels : Klebeband.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
D – 67059 Ludwigshafen/Rhein
Isover.de/Kontakt
Telefon: +49 (0)900-3501201

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Der Artikel unterliegt nicht den Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Keine

2.3. Sonstige Gefahren

Erwärmen : Keine

Brandgefahr : Diese Materialien sind brennbar und können durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Zündquellen (z.B. statische Elektrizität, entzündliche Flammen und mechanische / elektrische Geräte) entzündet werden.

Im Brandfall können beim Verbrennen giftige Gase entstehen (siehe auch Abschnitt 5 und 10).

Funken : Keine

Sonstige : Bei auf dem Boden liegenden Klebebändern besteht Rutsch- und Stolpergefahr.

Persistente, bioakkumulierbare und toxische oder sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe : Nicht zutreffend

Endokrinschädliche Eigenschaften : Nicht zutreffend

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Vario® AntiSpike	Silikonisierter Schaumträger, Acrylatkleber

Vario® Bond	:	Polyethylenterephthalatvlies, Polyamidfolie, Acrylatkleber, Polyethylenliner
Vario® KB1	:	Papierträger, Acrylatkleber, silikonisierter Papierliner
Vario® MultiTape +	:	Polyethylenträger, Gittergelege, Acrylatkleber, silikonisierter Papierliner
Vario® MultiTape SL +	:	Polyethylenträger, Gittergelege, Acrylatkleber, Polyethylenliner
Vario® Patch	:	Polyethylenträger, Gittergelege, Acrylatkleber, silikonisierter Papierliner
Vario® Stretch	:	Polyethylenträger, Butylkautschukkleber
Vario® XtraPatch	:	Polypropylenträger, Acrylatkleber, silikonisierter Papierliner
Vario® XtraTape	:	Polyethylenterephthalat-Trägergewebe, Acrylatkleber, silikonisierter Papierliner

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen oder einen Krankenwagen rufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel : Angepasst an Art und Ausmaß des Feuers.
Wassersprühstrahl / Schaum / CO_2 / Trockenlöscher / Pulverlöscher

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall ist mit Verbrennungs- oder Schwelgasen zu rechnen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Es sollten alle Feuerlösch-, Rettungs- und Aufräumarbeiten nur mit Hochleistungs-Atem- und Augenschutzgeräten durchgeführt werden. Entsorgen Sie Brandabfälle und kontaminiertes Löschwasser gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Notfallmaßnahmen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Bei auf dem Boden liegenden Klebebändern besteht Rutsch- und Stolpergefahr.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Beachten Sie die gesetzlichen Anforderungen für die Abfallentsorgung.
Eindringen in das Abwassersystem verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sammeln Sie das Produkt in geeigneten Behältern und recyceln oder entsorgen Sie es.

Klebstoffrückstände von Vario® Stretch mit Waschbenzin ablösen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemeine Empfehlungen : Augen- und Hautkontakt mit der Klebefläche vermeiden.
Kontakt mit offenem Feuer und heißen Oberflächen vermeiden, da sich reizende und giftige Zersetzungsprodukte bilden können.
Stabil bei Temperaturen zwischen - 40 °C und + 80 °C.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung nur in der Originalverpackung, an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur/Umgebungstemperatur und geschützt vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die üblichen Hygieneregeln sind zu beachten: Hände vor den Pausen und nach der Arbeit waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	:	Rolle
Aggregatzustand	:	Fest

Farbe	:	Vario® AntiSpike	:	Anthrazit
		Vario® Bond	:	Weiß; gelb und schwarz bedruckt
		Vario® KB1	:	Weiß; gelb und schwarz bedruckt
		Vario® MultiTape +	:	Weiß; grün und schwarz bedruckt
		Vario® MultiTape SL +	:	Weiß; schwarz bedruckt
		Vario® Patch	:	Grau; schwarz bedruckt
		Vario® Stretch	:	Schwarz
		Vario® XtraPatch	:	Weiß
		Vario® XtraTape	:	Grün; schwarz und weiß bedruckt
Geruch	:	Beinahe geruchslos		
Geruchsschwelle	:	Nicht anwendbar		
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	:	Nicht anwendbar		
Siedebeginn und Siedebereich	:	Nicht anwendbar		
Entzündbarkeit	:	Nicht anwendbar		
Obere und unteren Explosionsgrenze	:	Nicht anwendbar		
Flammpunkt	:	Nicht bestimmt		
Zündtemperatur	:	Nicht anwendbar		
Zersetzungstemperatur	:	Nicht bestimmt		
pH-Wert	:	Nicht anwendbar		
Kinematische Viskosität	:	Nicht anwendbar		
Löslichkeit	:	Unlöslich in Wasser		
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	:	Nicht anwendbar		
Dampfdruck	:	Nicht anwendbar		
Relative Dichte	:	Nicht anwendbar		
Relative Dampfdichte	:	Nicht anwendbar		
Partikeleigenschaften	:	Keine Daten verfügbar		

9.2. Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften	:	Nicht explosionsgefährlich
Oxidierende Eigenschaften	:	Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht reaktiv.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei Raumtemperatur/Umgebungstemperatur und unter bestimmungsgemäßen Einsatzbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperaturen, Sonneneinstrahlung und UV-Licht können zur Zersetzung der Polymere führen.

Kontakt mit organischen Lösungsmitteln und aggressiven Chemikalien vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Kontakt bringen mit: Fluor, starken Oxidationsmitteln.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine unter normalen Bedingungen. Im Brandfall siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Daten verfügbar.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Keine Daten verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthält keine PBT oder vPvB Substanzen.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Daten verfügbar.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Für das Produkt / Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Für Verpackungsmaterial

Interseroh 25029

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Keine Daten verfügbar.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Keine Daten verfügbar.

14.3. Transportgefahrenklassen
Keine Daten verfügbar.

14.4. Verpackungsgruppe
Keine Daten verfügbar.

14.5. Umweltgefahren
Keine Daten verfügbar.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Keine Daten verfügbar.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Keine

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Keine zusätzlichen Informationen verfügbar.

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und sollen das Produkt nur zum Zwecke der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen beschreiben. Dieses Dokument sollte daher nicht als Garantie für eine bestimmte Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.